



К3

La hidrolavadora K 3 es perfecta para uso ocasional y suciedad media, por ejemplo en bicicletas, muebles de jardín, casas de mascotas, motocicletas, autos compactos, etc.





1 Conexión rápida

La manguera de alta presión se une rápida y convenientemente con un clic al equipo y a la pistola.

3 Almacenaje en el gancho

■ El gancho del cable permite guardarlo confortablemente en el equipo

2 Depósito para la solución detergente

■ El práctico depósito para detergente, simplifica la aplicación de detergentes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO





К3

- Almacenamiento ordenado: la manguera se engancha en el mango y cuenta con otro gancho lateral para el cable.
- Almacenamiento de la lanza
- Depósito de detergente

Características técnicas		
No. de parte		1.601-830.0
Código EAN		4054278184494
Presión	bar / MPa / PSI	1700 /
Caudal de agua	l/h	330
Temperatura de entrada máx.	°C	bis zu 40
Potencia de conexión	W	1650
Peso sin accesorios	kg	5,8
Dimensiones (I × a × h)	mm	275 × 279 × 803
Tipo de corriente	V / Hz	127 / 60

Equipamiento		
Pistola de alta presión		G 120 Q
Lanza Vario Power		1
Boquilla turbo		1
Manguera de alta presión	m	6
Quick Connect del aparato		1
Aplicación de detergente		Depósito
Filtro de agua integrado		I .
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in		

■ Incluido en el equipo de serie.

K 3 1.601-830.0































		1	1			T	
		No. de parte			Precio	Descripción	
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulv	erizado	oras riego					+
Lanza telescópica	1	2.642-347.0				Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas	Т
						de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptab- le. Peso: aprox. 2 kg.	l
Protector antisalpicaduras	2	2.642-706.0				Tel. Yeso, aprovi 2 hg.	
Lanza acodada	3	2.638-817.0				La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralar	-
						go (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	
Prolongación de lanza	4	2.643-240.0					
Prolongación de tubos pulveriz-	5	2.639-722.0				Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles en forma	
adores en 3 niveles						de juego de prolongación de varias piezas con 4 segmentos de aluminio para zonas de difícil acceso. Prolongación varia ble a 90 cm, 1,30 m y 1,70 m.	1- -
Protección contra salpicaduras para boquilla turbo	6	2.640-916.0				Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kārcher (salvo 4.763-184).	
	7	2.643-235.0					
	8	2.643-244.0					
Pistolas							
Pistola de recambio Best con revestimiento suave de la empuñadura	9	2.642-172.0				La pistola de alta calidad equipada con Quick Connect y con revestimientos suaves de la empuñadura garantiza una grai comodidad durante el trabajo de limpieza.	- 1
Limpiadora de grandes superficies				 l		Comodidad dorume er trabajo de impreza.	+
,	1	2.643-335.0					To
Boquillas de recambio para T- Racer	11	2.640-727.0				Boquillas de recambio grises de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas de T-Racer. Aptas para cambiar las boquillas de las clases de equipos K2-K5 (T 250, T 300, T 400).	
T 250 plus	12	2.642-194.0				400).	T
PS 40 cepillo-escoba power lim-	13	2.643-245.0					
piaterraza	14	2.643-338.0					_
Cepillos y esponjas	1	2.0 10 000.0		J.			
WB 150 cepillo turbo	15	2.643-237.0					
WB 120	_	2.644-060.0					
WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0					Ė
Cepillo suave para grandes super-	18	2.643-233.0				Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches,	+=
fies						caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura	a.
	19	2.643-234.0					
Cepillo universal suave	20	2.640-589.0				Cepillo universal suave para la limpieza a fondo de todas la superficies imaginables. Con suaves cerdas que cuidan las superficies, anillo protector continuo, tuerca racor y cepillo esponjoso de goma.	
Suave cepillo de cerdas	21	2.640-590.0				Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acristalados o persianas enrollables. Buen rendimiento de superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	

[■] Incluido en el equipo de serie. □

K 3 1.601-830.0































			,				
		No. de parte				Precio	Descripción
Cepillo de lavado giratorio con	22	2.640-907.0					Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar
articulación							todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico.
							Articulación ajustable 180° sin escalonamiento en la em-
							puñadura para limpiar lugares difíciles.
		2.643-236.0					-
		2.643-246.0					
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Ant		1	Quick Connect Sys	stem		1	
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist		2.643-585.0					
Prolongación de manguera de alta p	1	1	tir del ano 2009	1		1	
Manguera de recambio de alta	26	2.641-721.0					Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpia-
presión, 9 m, K3-K7							doras de alta presión K3-K7 a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo
							mediante un acoplamiento de acción rápida Quick Connect.
							160 bar, 60 °C.
Prolongación de manguera de alta p	oresió	n - Sistema a part	ir del año 1992				
	27	2.643-037.0					
Prolongación de manguera de alta	oresió	n – para equipos	con sistema de rá	pida conexión			
Prolongación de mangueras de alta	28	2.641-710.0					Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor
presión, 10 m, K3-K7							flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8
							para una larga vida útil. Para equipos K3-K7 a partir de
Prolongación de mangueras de alta	29	2.641-709.0					2008 con acoplamiento Quick Connect. Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor
presión, 6 m, K3-K7	23	2.041 705.0					flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8
, , ,							para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de
							2008 con acoplamiento Quick Connect.
Prolongación de manguera de	30	2.641-708.0					Prolongación de manguera de goma de alta presión para una
goma de alta presión, 10 m, K5-K7							mayor flexibilidad, 10 m de manguera de alta calidad con
							refuerzo de alambre de acero para una larga vida útil. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick
							Connect.
Limpieza de tuberías							
Juego para la limpieza de tuberías,	31	2.637-767.0					Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera
15 m							para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes elimi-
							nando eficazmente los atascos.
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	32	2.637-729.0					Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes elimi-
7,5 111							para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.
	33	2.642-790.0					nanao eneazmente los ataseos.
Boquilla de espuma			I.		1		1
FJ 3 foam jet	34	2.643-150.0					
Varios				'			
Juego de chorro de arena / húme-	35	2.638-792.0					Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión,
do							pintura y suciedad persistente en combinación con un deter-
							gente para pulverización de Kärcher.
Articulación variable	36	2.640-733.0					Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para
							limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pisto-
							la de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.
Filtro de agua	37	4.730-059.0					Filtro de agua para proteger la homba de la limpiadora de
	57	50 055.0					alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.
Conjunto de juntas tóricas de	38	2.640-729.0					
recambio							

К3 1.601-830.0







		No. de parte			Precio	Descripción	
Organizador de Kärcher	39	2.641-630.0				Organizador de Kārcher: el práctico soporte mural para almacenar de forma bien visible los accesorios de Kārcher. Con dos módulos para un montaje flexible. Ideal para proteger los cepillos de lavado de posibles deformaciones.	
	40	2.642-794.0					

[■] Incluido en el equipo de serie. □

K 3 1.601-830.0

























		No. de parte			Precio	Descripción	
Almacenamiento para mangueras y	carro	s portamangueras					Î
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0					
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8" 20Mts	2	2.645-167.0					
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 Mts	3	2.645-164.0					
Mangueras				,			Ī
Juego de mangueras para limpia- doras de alta presión	4	2.645-156.0					
	5	2.645-258.0					
Manguera básica 1/2" -20m	6	2.645-138.0					
Manguera Básica 3/4" -25m	7	2.645-142.0					
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0					
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0					
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0					
Conectores y adaptadores de grifo							
Conector para manguera universal "Plus"	11	2.645-193.0				Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	
Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop	12	2.645-194.0				Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	
Conector para manguera universal con Aqua Stop	13	2.645-192.0					
Conector para manguera universal	14	2.645-191.0					

 $[\]blacksquare$ Incluido en el equipo de serie. \Box