




KM 85/50 R Bp Pack

Equipada de serie con batería y cargador, barredora-aspiradora con operador a bordo KM 85/50 R seduce por su maniobrabilidad y su alto rendimiento de superficie. Modelo básico compacto de fácil manejo.



1 Concepto de depósito inteligente

- 2 depósitos para la extracción sencilla y el vaciado seguro de la suciedad.
- Los depósitos de suciedad sin bordes ofrecen un vaciado libre de residuos.



2 Potente sistema de filtros

- Filtro plegado plano de poliéster.
- Limpieza eficaz gracias al sistema de rascado doble. Cómodo desde el puesto del usuario.



3 Ergonomía bien pensada para ofrecer una gran comodidad en el puesto de trabajo

- Disposición clara y ergonómica de los elementos de control.
- Asiento del conductor regulable sin herramientas.



4 Sistema Home-Base integrado y superficies de trabajo

- Práctica conexión variada para la carga sencilla de otros utensilios de limpieza.
- Para el transporte sencillo de recogedores de suciedad gruesa, escobas, trapos o un depósito adicional, por ejemplo.



KM 85/50 R Bp Pack

- Diseño compacto para ofrecer una maniobrabilidad óptima
- Uso intuitivo y sencillo
- Cepillos laterales con desviación

Características técnicas

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------|
| No. de parte | 1.351-127.0 | |
| Código EAN | 4054278232430 | |
| Accionamiento | motor de corriente continua | |
| Accionamiento - Potencia | V / W | 24 / 1000 |
| Máx. rendimiento de superficie | m²/h | 5100 |
| Ancho útil | mm | 615 |
| Ancho útil con 1 cep. lateral | mm | 850 |
| Ancho útil con 2 cep. laterales | mm | 1085 |
| Capacidad de la batería | Ah | 105 |
| Tensión de batería | V | 24 |
| Depósito para la suciedad | l | 50 |
| Capacidad de subida de pendientes | % | 12 |
| Velocidad de trabajo | km/h | 6 |
| Superficie de filtrado | m² | 2,1 |
| Peso | kg | 230 |
| Peso, listo para usar | kg | 252 |
| Carga máx. | kg | 90 |
| Dimensiones (l x a x h) | mm | 1350 x 940 x 1170 |

Equipamiento

| | | | |
|--|-----------|--|---|
| Limpeza manual del filtro | ■ | Aplicación en exteriores | ■ |
| Limpeza mecánica del filtro | ■ | Aplicación en interiores | ■ |
| Accionamiento | eléctrica | Velocidad de giro de los cepillos laterales, ajustable | ■ |
| Cepillo cilíndrico principal oscilante | ■ | Indicador del estado de carga de la batería | ■ |
| Regulación del flujo de aspiración | ■ | Contador de las horas de servicio | ■ |
| Trampilla para suciedad gruesa | ■ | Recipiente para la suciedad, móvil | ■ |
| Incluye batería y cargador. | ■ | Función de barrido, desconectable | ■ |
| Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal | ■ | Ruedas, neumáticas | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 85/50 R BP PACK

1.351-127.0



| | | No. de parte | Número de unidades | Tensión de batería | Capacidad de la batería | Tipo de batería | Precio | Descripción | |
|-------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------|-------------|---|
| Cargadores | | | | | | | | | |
| | 1 | 6.654-367.0 | 1 unidades | 24 V | | separada | | | ■ |

■ Includido en el equipo de serie. □

KM 85/50 R BP PACK 1.351-127.0

| | | No. de parte | Montaje de fábrica | Tensión de batería | Capacidad de la batería | Tipo de batería | Precio | Descripción | |
|--|---|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------|-------------|---|
| Baterías de tracción | | | | | | | | | |
| Batería del accionamiento no requiere ma | 1 | 6.654-438.0 | | 24 V | 115 Ah | no requiere mantenimiento | | | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie. □

KM 85/50 R BP PACK

1.351-127.0

KÄRCHER



| | | No. de parte | Montaje de fábrica | | | | Precio | Descripción | |
|---|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------|--|---|
| Iluminación | | | | | | | | | |
| Juego de montaje LED luz de trabajo | 1 | 2.852-496.0 | | | | | | | ■ |
| Cepillo lateral izquierdo | | | | | | | | | |
| Juego de montaje cepillo lateral izquier | 2 | 2.852-321.0 | 2.852-321.7 | | | | | Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie. | □ |
| Barrer/Aspirar | | | | | | | | | |
| Juego de montaje alfombra juego de monta | 3 | 2.852-499.0 | 2.852-499.7 | | | | | | □ |
| Sistema luminoso de advertencia | | | | | | | | | |
| Juego de montaje lámpara omnidi-reccional | 4 | 2.852-500.0 | 2.852-500.7 | | | | | | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □

KM 85/50 R BP PACK 1.351-127.0



| | | No. de parte | Montaje de fábrica | | | | Precio | Descripción | |
|---|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------|-------------|-------------------------------------|
| Neumáticos | | | | | | | | | |
| Set neumático aire | 1 | 2.852-502.0 | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Neumáticos a prueba de pinchazos | | | | | | | | | |
| Set neumático caucho macizo | 2 | 2.852-501.0 | 2.852-501.7 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Includido en el equipo de serie.

KM 85/50 R BP PACK

1.351-127.0

KÄRCHER



| | No. de parte | Montaje de fábrica | Longitud/ Anchura | Diámetro | Precio | Descripción | |
|--|--------------|--------------------|----------------------|----------|--------|--|---|
| Filtro plegado plano | | | | | | | |
| Filtro plegado plano | 1 | 5.731-585.0 | | | | Filtro plegado plano lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento. | ■ |
| Cepillo cilíndrico de barrido estándar | | | | | | | |
| Cepillo central estándar KM | 2 | 4.762-430.0 | 615 mm | 250 mm | | Cerdas universales resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies | ■ |
| Cepillo cilíndrico principal, blando / cerdas naturales | | | | | | | |
| Cepillo c.natural blando KM | 3 | 4.762-442.0 | 615 mm | 250 mm | | Con cerdas naturales, especial para el barrido del polvo fino sobre superficies lisas en áreas interiores | □ |
| Cepillo cilíndrico principal duro | | | | | | | |
| Cepillo central duro KM | 4 | 4.762-443.0 | 615 mm | 250 mm | | Para la eliminación de la suciedad fuertemente adherida en las áreas exteriores | □ |
| Cepillo cilíndrico principal, antiestático | | | | | | | |
| Cepillo cilíndrico de barrido, antiestático | 5 | 4.762-441.0 | 615 mm | 250 mm | | Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial) | □ |
| | 6 | 6.907-342.0 | 615 mm | 190 mm | | | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □

KM 85/50 R BP PACK

1.351-127.0



1



2-3

| | | No. de parte | Montaje de fábrica | Longitud/Anchura | Diámetro | Precio | Descripción | |
|------------------------------------|---|--------------|--------------------|------------------|----------|--------|---|-------------------------------------|
| Cepillos laterales estándar | | | | | | | | |
| Cepillo lateral estándar | 1 | 6.906-132.0 | | | 420 mm | | Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cepillo lateral, duro | | | | | | | | |
| Cepillo lateral duro KM | 2 | 6.905-625.0 | | | 420 mm | | Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo. | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo lateral, suave | | | | | | | | |
| Cepillo lateral estándar KM | 3 | 6.905-626.0 | | | 420 mm | | El cepillo lateral suave, resistente a la humedad, barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. Ideal para suciedad con un alto contenido de polvo. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 85/50 R BP PACK

1.351-127.0

KÄRCHER



| | | No. de parte | Longitud | Color | Número de unidades | Precio | Descripción | |
|---|---|--------------|----------|-------|--------------------|--------|-------------|--------------------------|
| Accesorios para la limpieza manual | | | | | | | | |
| Adaptador Homebase | 1 | 5.035-488.0 | | | 1 unidades | | | <input type="checkbox"/> |
| Gancho doble | 2 | 6.980-077.0 | | | 1 unidades | | | <input type="checkbox"/> |
| Set tapa contra partículas gruesas de su | 3 | 2.852-497.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 85/50 R BP PACK

1.351-127.0



| | | No. de parte | Número de unidades | Anchura nominal | Anchura | Longitud | Precio | Descripción | |
|---------------------------------|---|--------------|--------------------|-----------------|---------|----------|--------|-------------|--------------------------|
| Otros | | | | | | | | | |
| Depósito de detergente completo | 1 | 4.070-006.0 | 1 unidades | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie.