

Motoguadaña KM 85



Campos de aplicación y grupo de usuarios

- Multifuncional para la poda de ramas, mantenimiento de zonas verdes, manejo de setos vivos Especial para reforestadores, contratistas de parques, vías y

jardines, paisajistas, condominios, finqueros, fruticultores y caficultores es versátil, ergonómica, un motor con varias aplicaciones según el acople

- Trabajos de segado, en carreteras.
- Eliminación de matorrales, setos y hierba silvestre (zarzales).
- Trabajos de triturado y siega, p. ej. previo al trabajo de las procesadoras.
- Usuarios profesionales en la conservación de zonas verdes
- Empresas de mantenimiento de carreteras.
- Posibilidad de adaptar cortasetos y vástago de corto y de prolongación.

Ventajas.

- Manillar tubular ajustable al operador.
- Sistema ElastoStart en la empuñadura de arranque.
- Bomba de combustible manual en el carburador para facilitar el arranque.
- Empuñadura multifuncional con acelerador. Bloqueo de acelerador y mando unificado con las funciones de: apagado, encendido y acelerado del motor.
- Sistema de Amortiguación Stihl. Hace el trabajo más fácil y seguro.
- Eje cardán de acero rígido para evitar la pérdida de potencia.
- Estanque de combustible en la parte inferior para mayor seguridad.
- Silenciador protegido con una rejilla para evitar quemaduras.
- Fácil acceso al filtro de aire.

Datos técnicos


	KM 85R
Cilindrada (cm ³)	25.4
Potencia (kw/HP)	0.95/1.27
Peso (kg)	4.0
Capacidad depósito combustible (cm ³)	0.441

Características para el usuario

<p>Herramientas de corte</p>	<p>Desmalezadora (FS-KM). Cortasetos de altura (HL-KM 145). Podador de altura fijo (HT-KM). Soplador (BG-KM) Rodillo barredor de caucho (KW –KM) Cepillo de cerdas de nylon (KB – KM) Fresadora (BF-KM) Cortabordes (FCS-KM)</p>
	<p>Bomba de combustible manual</p> <p>Acceso fácil Posición protegida Reduce el número de tirones de la cuerda de arranque</p>
	<p><u>Depósito de combustible</u></p> <p>Nivel de depósito visible desde el exterior – control óptico del nivel. Apertura y cierre de depósito sin herramientas Repostaje rápido y libre de suciedad.</p>
	<p><u>ElastoStart</u></p> <p>Resorte en la empuñadora que hace posible un arranque homogéneo y sin sacudidas.</p>

**Acople rápido**

Sin necesidad de herramientas. El innovador acople rápido con tuerca de muletilla permite montar y desmontar las herramientas Combi con toda rapidez y comodidad para facilitar su transporte y almacenamiento.

**Tubo divisible**

Gracias al tubo divisible, el Sistema Combinado se puede desmontar en un abrir y cerrar de ojos - y sin herramientas. Podrá transportar las máquinas en el maletero del coche, de forma cómoda.

Presentación

- En embalaje de 1 unidad.