

FICHA TÉCNICA MULTISISTEMA MM 55

STIHL®

MM 55



El MultiSistema STIHL le ofrece flexibilidad para realizar múltiples trabajos: desde escarificar hasta barrer grandes superficies. El corazón del sistema, el MultiMotor MM 55, se puede combinar rápida y fácilmente con las MultiHerramientas.

Características y Beneficios

Datos técnicos

Cilindrada cm ³	27,2
Nivel sonoro dB(A) ¹⁾	92
Potencia sonora dB(A) ²⁾	102
Vibraciones izquierda/derecha m/s ² ³⁾	5,5/7
Peso kg	7,9
Potencia kW/CV	0,75/1

1) Factor K Direct.2006/42/CE=2,5 (dB(A))(Valor máx.)

2) Factor K Direct.2006/42/CE=2,5(dB(A))(Valor máx.)

3) Factor K Directiva 2006/42/CE=2 m/s², valor máx.

FICHA TÉCNICA MULTISISTEMA MM 55

STIHL®



Empuñadura multifuncional

Empuñadura multifuncional

Los elementos de mando más importantes de la máquina, en una sola mano. Un manejo más fácil y seguro. (Ver imagen)



Manillar plegable

Manillar plegable

Para un transporte más cómodo, y para ahorrar espacio a la hora de almacenarlo, el Multisistema STIHL se pliega rápido y fácilmente. Incluso, con la herramienta montada. (Ver imagen)

FICHA TÉCNICA MULTISISTEMA MM 55

STIHL®



Multifuncional

Multifuncional

Las MultiHerramientas se cambian en un abrir y cerrar de ojos sin necesidad de herramientas adicionales. (Ver imagen)



Fácil de llevar y transportar

Fácil de llevar y transportar

El Multisistema STIHL se pliega fácilmente, incluso con la herramienta montada. Ideal para un transporte cómodo. (Ver imagen)

FICHA TÉCNICA MULTISISTEMA MM 55

STIHL®



Carcasa resistente

La carcasa de material sintético es resistente, robusta, ligera y con una larga vida útil. (Ver imagen)



Innovadora tecnología de motor con filtro de papel

Para facilitar el arranque se ha equipado el carburador con una bomba manual de combustible. La bomba de aceleración permite subir rápidamente las revoluciones. El innovador filtro de papel protege el motor de polvo y suciedad. (Ver imagen)