

FICHA TÉCNICA PC 70 Y PC 75

STIHL

PC 70 Y PC 75



Campos de aplicación y grupo de usuarios

- El podador y cosechador PC70 y PC75 con vastago estándar y telescópico están diseñados para corte de hojas de Palmas de Aceite y sus racimos hasta una altura de 3 y 5 metros respectivamente.
- Son equipos indicados para poda y cosecha, proporcionando mayor productividad.
- Facilidad de operación y mayor ergonomía

Ventajas.

- Sistema ElastoStart en la empuñadura de arranque.
- Bomba de combustible manual en el carburador para facilitar el arranque.

FICHA TÉCNICA

PC 70 Y PC 75

STIHL®

- Empuñadura multifuncional con acelerador.
- Bloqueo de acelerador y mando unificado con las funciones de: apagado, encendido y acelerado del motor.
- Sistema de Amortiguación Stihl. Hace el trabajo más fácil y seguro.
- Estanque de combustible en la parte inferior para mayor seguridad.
- Fácil acceso al filtro de aire.

Datos técnicos

	PC 70 y PC 75
Cilindrada (cm ³)	25.4
Potencia (kw/HP)	0.95/1.27
Peso (kg)*	6.0 / 8.0
Capacidad depósito combustible (lts)	0.44
Longitud Total con Equipo de Corte (Mts)	2.15 / 4.0

*Con herramienta de corte y sin combustible.

Características para el usuario

	Herramientas de Corte ■ Hoz ■ Cincel
	Bomba de combustible manual Acceso fácil Posición protegida Reduce el número de tirones de la cuerda de arranque

FICHA TÉCNICA

PC 70 Y PC 75

STIHL®

Depósito de combustible

Nivel de depósito visible desde el exterior – control óptico del nivel.
Apertura y cierre de depósito sin herramientas
Repostaje rápido y libre de suciedad.



ElastoStart

Resorte en la empuñadora que hace posible un arranque homogéneo y sin sacudidas.

Presentación

- En embalaje de 1 unidad.