




FC 5

La fregadora de suelos FC 5 con rodillos de microfibra y función 2 en 1 para limpiar y aspirar suciedad húmeda y seca en un solo paso.



1 Función 2 en 1

- Limpia sin necesidad de aspirar previamente: la suciedad húmeda y seca se recoge en un solo paso.

3 Rodillos de microfibra de alta calidad y fácil cambio

- Los rodillos de microfibra se pueden montar y extraer rápida y fácilmente.
- Se pueden lavar en la lavadora a un máximo de 60 °C.

2 Función de autolimpieza con aspiración del circuito de agua sucia.

- Rodillos siempre limpios, para obtener unos mejores resultados de limpieza.
- Gracias a la escasa humedad residual, los suelos se secan en menos de dos minutos.

4 Innovador concepto de tracción

- Rodillos de microfibra con tracción que permiten que la fregadora se deslice con facilidad y disminuya la sensación de peso de la máquina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KÄRCHER



FC 5

- 2 en 1
- Innovadora función de autolimpieza
- Con rodillos de microfibra de gran calidad

Características técnicas

Ref. de pedido	1.055-400.0
Código EAN	4054278516196
Tipo de corriente	Ph / V / Hz
Potencia absorbida	W
Potencia	W
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito	m ²
Capacidad del depósito de agua limpia	ml
Capacidad del depósito de agua sucia	ml
Ancho útil de los rodillos	mm
Tiempo de secado del suelo fregado	min
Volumen de la estación de limpieza	ml
Longitud del cable	m
Peso	kg
Dimensiones (l.a. x an. x al.)	mm

Equipamiento

Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.	■
Par de rodillos universal amarillo	■
Limpieza de suelos universal RM 536	■
30 ml	■
Estación de limpieza y reposo	■

■ Incluido en el equipo de serie.

FC 5 1.055-400.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad			Precio	Descripción	
Rodillos								
Kit de rodillos universal amarillo	1	2.055-006.0	1 par				Juego de rodillos de microfibra de dos piezas para una limpieza en húmedo cuidadosa y para la conservación de todos los suelos duros. Sin pelusas, gran capacidad de absorción y muy resistentes. Aptos para lavado a máquina hasta 60 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit de rodillos universal gris	2	2.055-007.0	1 par					<input type="checkbox"/>
Otros accesorios								
Cubierta del cabezal de aspiración FC 5 amarilla	3	2.055-019.0	1 unidades				La cubierta del cabezal de aspiración mejorada permite una recogida de suciedad más eficiente. Para la instalación a posteriori en equipos FC 5 amarillos que no la incorporan aún de serie.	<input checked="" type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.