

Motosierra de Acumulador MSA 60

MSA 120 C

AK
SYSTEM



Nuevo diseño atractivo, nuevo sistema operativo con palanca Ergo, que aumenta la ergonomía durante el trabajo

Campos de aplicación y grupo de usuarios

- Mantenimiento en zonas sensibles al ruido (hospitales, parques infantiles, escuelas, guarderías, cementerios etc.)
- Sistema inalámbrico STIHL PRO
- Batería AK especial, notablemente compacta, adecuada para productos del sistema inalámbrico AK System
- La batería se puede cargar con cualquier cargador STIHL
- Trabajos con madera (construcción, carpintería)
- Preparación de leña

Grupo de usuarios

- Jardineros, agricultores
- Particulares y usuarios ocasionales
- La motosierra a batería STIHL une tecnología innovadora, alto desempeño, ergonomía y bajo peso.
- Fue diseñada para uso en carpintería, corte de leña (árboles de 20 cm de diámetro máximo) y mantención de parques y jardines, pequeños servicios y aplicaciones domésticas.
- Portable, tiene un alto rendimiento y gran resistencia. Ideal para lugares sensibles al ruido ideal.

Motosierra de Acumulador MSA 60

Características

- Velocidad infinitamente ajustable
- Comportamiento de corte preciso, corte limpio y suave
- Manejo ergonómico gracias a las nuevas funciones
- Ligero
- Muy maniobrable
- Fácil de operar
- Versátil en uso

Datos técnicos

	MSA 60.0 C
Tipo de motor	Motor EC sin escobillas
Peso sin/con batería	2.5 kg / 2.9 kg
Velocidad de cadena	14 m/s
Longitud de espadas	25/30 cm
Tipo de cadena	1/4" PM3
Eficiencia de corte	30 cm ² /s
Potenciómetro	✓
Nivel de presión sonora * Lp	83 db(A)
Nivel de intensidad sonora * Lwa	94 db(A)
Autonomía de trabajo con AK 20	Hasta 160 cortes

Motosierra de Acumulador MSA 60

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

STIHL

STIHL MSA 60 C | 70 C

NEW



Autonomia			
MSA 60	Corte de madera cuadrada (10 x 10cm) hasta...	Bateria	
		AK20	AK30
		40 min /160 cortes	55 min/ 180 cortes

Ventajas para el usuario



Empuñaduras de diseño ergonómico

- El material blando de la empuñadura permite trabajar apenas sin esfuerzo y con seguridad
- Cómoda posición de trabajo
- Buena libertad de movimientos
- Excelente manejo por sus superficies lisas y contornos redondeados
- Muy bajos valores de vibración

Motosierra de Acumulador MSA 60

	<p>Gatillo de aceleración</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Regulación de la potencia para un corte exacto y limpio.▪ Función Quick Stop (Q)
 	<p>Motor eléctrico (EC) y módulo electrónico</p> <ul style="list-style-type: none">• Alto rendimiento y momento de giro sin reductora• Sin mantenimiento, sin engrase, muy poco desgaste• Bajas emisiones acústicas• Reducido peso y volumen.• Constante potencia de corte durante todo el funcionamiento
	<p>Cierre depósito de aceite</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Cierre y apertura cómoda, rápida y sin herramientas▪ Depósito de aceite transparente para una fácil y rápida comprobación del nivel de aceite
	<p>Cadena 1/4" Picco Micro 3</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Nueva cadena 1/4 " PM3<ul style="list-style-type: none">○ Buen comportamiento○ Baja vibración de corte○ Reducido esfuerzo○ Garras integradas

Motosierra de Acumulador MSA 60



Cambio del acumulador

Un resorte de acción contraria levanta la batería en el compartimiento de la batería cuando se presiona el botón de liberación.

Cuando se inserta, la batería se puede acoplar en una posición intermedia. La máquina permanece sin corriente.



Tensado rápido de cadena

La cadena se tensa con la rueda de ajuste.

El accesorio de corte se fija en la cubierta del piñón con un tornillo de sujeción de liberación rápida.

Tensión de cadena sin necesidad de herramientas

Fácil de abrir la cubierta del piñón, rápido y conveniente para reemplazar la cadena

Presentación

- En embalaje de 1 unidad.