

## Podadora de altura STIHL HLA 86



## Campos de aplicación y grupo de usuarios

### Grupo objetivo primario

- Empresas de jardinería, conjuntos cerrados y propietarios de casas
- Profesionales - servicios municipales, jardineros y paisajistas

### Aplicación

- Poda de setos, arbustos y plantas rastreras
- Cuidado de setos y arbustos, matorrales y vegetación marginal
- Desbrozado de objetos incrustados o entrelazados
- Corte de plantas rastreras y demás vegetación cercana al suelo y a gran altura

## Puntos fuertes

Perfecto equilibrio acústico

Comodidad para el usuario

Nuevo diseño

## Características

- El ajuste de la barra de corte se puede hacer sin herramientas
- Los cortasetos de altura de batería sustituye a HLA 65
- Cuchillas afiladas por ambos lados, proporciona un corte limpio

- Posición de transporte con barra de corte plegada
- Opcionalmente se puede montar un soporte
- Cortasetos de altura de batería ligeros y largos del sistema AP
- Ajuste universal ideal para corte de altura, lateral y en el suelo.
- La barra de corte se puede girar 115° para el corte de altura, lateral y en el suelo
- HLA 86: Empuñadura multifuncional y cubierta de mango para trabajar de forma ergonómica
- Control progresivo de revoluciones
- Golpe de cuchillas y progreso de trabajo constantes bajo carga durante todo el proceso de consumo y descarga de la batería
- Aceleración rápida de las cuchillas por motor EC de alta calidad
- El uso es posible en lluvia y en mojado


### Datos técnicos

| SERIE                   |                     | HLA 86   |
|-------------------------|---------------------|--|
| Motor                   |                     | EC   |
| Velocidad               | [l/min]             | 3000   |
| Peso                    | [kg]                | 4,6  |
| Longitud total          | [cm]                | 260 - 330  |
| Potencia sonora*        | [dB(A)]             |  |
| Vibraciones**           | [m/s <sup>2</sup> ] | ≤ 2,5  |
| Cuchilla                |                     | Afilado por ambos lados con protección anticorte |
| Distancia entre dientes | [mm]                | 33   |
| Longitud de corte       | [cm]                | 50   |
| Duración con AP 300     | [min]               | 180  |

### Características y ventajas para el usuario

#### CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

STIHL HLA 86





Motor-EC STIHL

**Motor-EC STIHL**

Eficiente Motor EC de STIHL, sin mantenimiento, sin escobillas, garantiza una larga vida útil y mayor tiempo de funcionamiento de la máquina. Control electrónico del motor a través del nuevo motor STIHL EC. Regula la carga a cortar ramas gruesas y se reajusta, el número de ciclos es constante durante el corte. Se consigue un buen rendimiento.



Cargador rápido AL 300

**Cargador rápido AL 300**

Robusto cargador rápido AL 300 para las baterías STIHL. Con indicador del estado de la operación de carga y refrigeración integrada.

**Arranque cómodo**

Palanca de bloqueo de reposición automática en combinación con palanca ergonómica  
Centro de gravedad de batería en el eje del tubo  
Arranque intuitivo, manejo fácil para diestros y zurdos. Trabajar sin cansarse gracias al menor par de vuelco en comparación con HLA 65

## FICHA TÉCNICA

# HLA 86

**STIHL**®

|   |  |
|---|--|
|   | <p><b>Ajustable</b><br/>Posibilidad de ajuste de 115°<br/>(-45° a +70°)<br/>Cambio sin herramienta<br/>Fácil de bloquear</p> |
|   | <p><b>Tubo extensible</b><br/>Tubo telescópico cuadrado de peso reducido y con una longitud total de 260-330 cm</p>          |

## Presentación

- En embalaje de 1 unidad.