

Motosierra de Acumulador MSA 160 C

MSA 160 C



Campos de aplicación y grupo de usuarios

- Mantenimiento en zonas sensibles al ruido (hospitales, parques infantiles, escuelas, guarderías, cementerios etc.)
- Trabajos con madera (construcción, carpintería)
- Preparación de leña
- Jardineros, agricultores
- Particulares y usuarios ocasionales
- La motosierra a batería STIHL une tecnología innovadora, alto desempeño, ergonomía y bajo peso.
- Fue diseñada para uso en carpintería, corte de leña (árboles de 20 cm de diámetro máximo) y mantención de parques y jardines, pequeños servicios y aplicaciones domésticas.
- A pesar de su fácil portabilidad, tiene un alto rendimiento y gran resistencia. Ideal para lugares sensibles al ruido ideal.

Motosierra de Acumulador MSA 160 C

Características

- Muy ligera, sólo 3,2 Kg
- Fácil manejo
- Bajas vibraciones
- Sin ruido, sin cables y sin olores.
- La tecnología Ion-Litio (a batería) permite operar sus equipos en zonas sensibles de ruido, sin emisiones de gases y no necesita cables ni enchufes proporcionando una libertad de movimientos absoluta en una gama de productos innovadores y sofisticados.
- - Bajo nivel sonoro
- - Liviano
- - Fácil encendido
- - mínimo nivel vibratorio
- - Bajo nivel de mantención.

Datos técnicos

	MSA 160 C-B		
Longitud de corte (cm)	30		
Peso con equipo de corte (kg)	3,2		
Tipo de cadena	¼" PM3		
Depósito de aceite de cadena (cm ³)	210		
Vibraciones izq./dcha. (m/s ²)	2,0 / 2,0		
Nivel de potencia sonora [dB(A)]	99		
Autonomía de trabajo aproximado.	Más de 180 cortes de maderos de 10 x 10 cm.		
Acumuladores	AP 200	AP 300	AP 300 S
Autonomía (minutos de trabajo efectivo)	42	50	62

Motosierra de Acumulador MSA 160 C

Motor	Eléctrico EC. Conmutado electrónicamente (sin escobillas)
Consumo de batería	160 w/hr

Ventajas para el usuario

Ventajas	
	<p><u>Motor eléctrico (EC) y módulo electrónico</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Alto rendimiento y momento de giro sin reductora• Sin mantenimiento, sin engrase, muy poco desgaste• Bajas emisiones acústicas• Reducido peso y volumen.• Constante potencia de corte durante todo el funcionamiento
	<p><u>Gatillo de aceleración</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Regulación de la potencia para un corte exacto y limpio.▪ Función Quick Stop (Q)

Motosierra de Acumulador MSA 160 C



Empuñaduras de diseño ergonómico

- El material blando de la empuñadura permite trabajar apenas sin esfuerzo y con seguridad
- Cómoda posición de trabajo
- Buena libertad de movimientos
- Excelente manejo por sus superficies lisas y contornos redondeados
- Muy bajos valores de vibración

Cambio del acumulador



- Fácil cambio del acumulador
- Protección óptima del acumulador ante suciedad y golpes
- Equilibrio óptimo



Motosierra de Acumulador MSA 160 C



Cierre depósito de aceite

- Cierre y apertura cómoda, rápida y sin herramientas
- Depósito de aceite transparente para una fácil y rápida comprobación del nivel de aceite



Cadena ¼" Picco Micro 3

- Nueva cadena ¼ " PM3
 - Buen comportamiento
 - Baja vibración de corte
 - Reducido esfuerzo
 - Garras integradas

Presentación

- En embalaje de 1 unidad.