

Hidrolavadora RE 88

| | | | | |
|-----------|--------------|----------|-------------|---|
| Apliación | Agropecuario | Forestal | Residencial | Servicios |
| | | | | |
| Uso | | | | Ocasional Frecuente Intensivo |



Campos de aplicación y grupo de usuarios

- La hidrolimpiadora de Agua Fria consigue resultados brillantes en toda la casa, tanto al limpiar los muebles de jardín Como eliminar la suciedad de las escaleras, caminos o terrazas.
- Versátil, manejable y fácil de almacenar, cabe perfectamente en cualquier garaje o cobertizo: la Ayuda ideal para todos los propietarios.
- Porta accesorios para manguera de alta presión, equipo de proyección, cable de conexión y accesorios.
- Acoplamiento antitorsión para manguera de alta presión
- Automatismo de desconexión impide desgaste prematuro
- Dosificador de Detergente
- Manguera de alta resistencia
- Diseño funcional y moderno
- Especialmente fácil de manejar

FICHA TÉCNICA

RE 88

STIHL®

- Tiempo de mantenimiento reducido
- Ruedas para fácil transportación
- Ligera y práctica
- Tubo de proyección de fácil montaje
- Fácil montaje de pistola
- Boquilla Rotativa y de Chorro Plano

Datos técnicos

| STIHL RE 88 | |
|-----------------------------|-----------------|
| Voltaje / Hertz / Watts | 120 / 60 / 1700 |
| Presión de Trabajo | 1450 PSI |
| Peso con Accesorios | 9,5 kg |
| Potencia del Motor | 1.4 KW |
| Caudal de Agua de paso max. | 470 Lts / h |

Características y ventajas para el usuario



Carro de transporte integrado

para maniobrar con comodidad (Ver imagen).



-

**Depósito para detergente**

Desde el depósito para producto químico, se dosifica la cantidad de producto que va saliendo por la boquilla.



-

**Soporte para accesorios**

El soporte para los accesorios y para el cable, le permite tener a mano, y ordenado, todo lo que necesita para su trabajo: detergente, boquillas, etc. (ver imagen)



-

**Boquilla chorro plano, con regulación de presión**

La nueva boquilla de chorro plano, equipada de serie, con regulación de presión facilita el trabajo ya que usted puede ajustar la presión según sus necesidades.



-

**Acoplamiento por presión de la boquilla**

Permite un cambio rápido y sencillo de las boquillas y los accesorios. (Ver imagen)

FICHA TÉCNICA

RE 88

STIHL®

- En embalaje de 1 unidad.