

## Motoguadaña KA 85R



## Campos de aplicación y grupo de usuarios

- Multifuncional para la poda de ramas, mantenimiento de zonas verdes, manejo de cercas vivas. Especial para reforestadores, contratistas de parques, vías y jardines, paisajistas, condominios, finqueros, fruticultores y caficultores. Es versátil, ergonómica. Un motor con varias aplicaciones según el acople
- Trabajos de segado, en carreteras.
- Eliminación de matorrales, setos y hierba silvestre (zarzales).
- Trabajos de triturado y siega, p. ej. previo al trabajo de las procesadoras.
- Usuarios profesionales en la conservación de zonas verdes
- Empresas de mantenimiento de carreteras.
- Posibilidad de adaptar cortasetos y vástago de prolongación.

## Ventajas.

- Manillar cerrado ajustable al operador.
- Sistema ElastoStart en la empuñadura de arranque.
- Bomba de combustible manual en el carburador para facilitar el arranque.
- Empuñadura multifuncional con acelerador. Bloqueo de acelerador y mando unificado con las funciones de: apagado, encendido y acelerado del motor.
- Sistema de Amortiguación Stihl. Hace el trabajo más fácil y seguro.

## FICHA TÉCNICA

# KA 85R

**STIHL®**

- Eje cardán de acero rígido para evitar la pérdida de potencia.
- Estanque de combustible en la parte inferior para mayor seguridad.
- Silenciador protegido con una rejilla para evitar quemaduras.
- Fácil acceso al filtro de aire.

## Datos técnicos

	STIHL KA 85R
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	25.4
Potencia (Hp/Kw)	1.27/0.95
Peso (kg)	5.0
Capacidad depósito combustible (cm <sup>3</sup> )	0.441
Revoluciones máximas (rpm)	10.500

## Características para el usuario

	<p><b>Herramientas de Corte</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Desmalezadora (FS-KA).</li><li>▪ Cortasetos de altura (HL-KA 145°).</li><li>▪ Podador de altura fijo (HT-KA).</li><li>▪ Cosechador (SP-KA).</li></ul>
	<p><b>Bomba de combustible manual</b></p> <p>Acceso fácil Posición protegida Reduce el número de tirones de la cuerda de arranque</p>



#### **Depósito de combustible**


Nivel de depósito visible desde el exterior – control óptico del nivel.  
Apertura y cierre de depósito sin herramientas  
Repostaje rápido y libre de suciedad.



#### **ElastoStart**

Resorte en la empuñadora que hace posible un arranque homogéneo y sin sacudidas.

## Accesorios



#### **Acople cosechador**

Acople liviano y de baja vibración que transforma la KA 85 R en un cosechador de café, nueces, aceitunas, entre otros. Efectúa la cosecha con alta productividad sin dañar la planta. Peso: 1,95 kg. Longitud: 1,44 m.



#### **Acople de motoguadañadora**

Transforma la KA 85 R en una motoguadaña. Ejecuta la limpieza y mantenimiento de jardines, corte de césped, maleza poco densa, hierbas dañinas y terminaciones, ya sea en el hogar, en la finca o en la casa de campo. Peso: 1,2 kg. Longitud total: 94

 <p>HL</p>	<p>cm</p> <p><b><u>Acople cortasetos</u></b></p> <p>Transforma la KA 85 R en cortasetos de altura. Las cuchillas paralelas con engranaje regulable de 0° a 135° proporcionan cortes exactos y terminaciones perfectas sin gran esfuerzo. Peso: 2,6 kg. Longitud total: 160 cm</p>
 <p>BF</p>	<p><b><u>Acople fresador</u></b></p> <p>Transforma la multifuncional en una fresadora. Desmenuza incluso los suelos duros y embarrados. Ideal para recultivar, airear o plantar en hileras estrechas.</p>
 <p>HT</p>	<p><b><u>Acople de Motosierra</u></b></p> <p>Transforma la KA 85 R en una podadora de altura. El conjunto de corte diseñado especialmente para las tareas de poda y de corte proporciona un trabajo preciso y seguro. Peso: 1,8 kg. Longitud total: 126cm</p>

## FICHA TÉCNICA

# KA 85R

**STIHL**<sup>®</sup>

**FCB-KM**

### Corta Bordes FCB -KM

Transforma la KM en una corta bordes, perfecta para limpieza de maleza sobre superficies duras (aceras, pavimentos, edificio, etc.

Peso: 2 kg, longitud 92 cm

Para el uso en caminos, accesos o bordes de bancales, El tubo curvado facilita el acceso en espacios estrechos

## Presentación

- En embalaje de 1 unidad.