

Soplador de mochila de gasolina BR 800



Grupo de destinatarios

- Jardinería y paisajismo
- Areas comunales/ conjuntos residenciales
- Equipos de inspección vial / limpieza de carreteras
- Agricultura
- Particulares

Campos de aplicación

- Jardines y lotes
- Instalaciones deportivas
- Zonas verdes y parques.
- Carreteras y vías

Características

- Alto impacto de soplado
- Alta comodidad del operador
- Procedimiento de inicio simplificado y ligero
- Bajo consumo de combustible
- Bajo nivel de emisión de sustancias nocivas.
- Motor 4-MIX, bajo mantenimiento.
- Trabajo técnico que se realiza fácilmente.
- Intervalos de limpieza más largos del filtro de aire
- Larga vida



Datos técnicos

		BR 800 C-E
Motor		4-MIX
Cilindrada	[cc]	79.9
Potencia	[kW]	3.2 / 4.4
Peso	[kg]	11.7
Fuerza de soplado	[N]	41
Máxima velocidad de soplado	[m/s]	107
Máximo caudal de salida	[m³/h]	2025
Consumo promedio de combustible	[l/h]	1.45
Tiempo promedio por tanque de combustible (Capacidad del tanque: 2 liters)	[min]	82
Nivel de presión son ora ANSI (15 m distancia)	[dB(A)]	78
Vibraciones	[m/s²]	3.5

Características











Presentación

En embalaje de 1 unidad.