

Motoguadaña FR 235**Campos de aplicación y grupo de usuarios**

- Usuarios profesionales, en terrenos de difícil acceso
- Repechos empinados.
- cuestas pronunciadas.
- cunetas estrechas.
- viñedos y plantaciones de frutales
- El acoplamiento flexible entre el motor y el tubo de conexión facilita el trabajo, cuando hay que desbrozar en alto.

Fortalezas

- Rendimiento de corte impresionante
- Robusto y equipado con un empuje y potencia familiar.
- Inmejorable relación precio / rendimiento

Datos técnicos


		STIHL FR 235
Motor		2-Mix
Cilindraje	[cm ³]	36.3
Potencia	[Hp]/[kW]	2.078/1.55
Torque máximo	Nm]	1.9
Peso	[kg]	10.3
Presión sonora	[dB(A)]	99
potencia sonora	[dB(A)]	113
Vibraciones (AC)		
Izquierda	[m/s ²]	4.9
Derecha		4.9

Embrague libre de asbesto

Características y ventajas para el usuario

**Empuñadura Multifuncional**

Todos los elementos de mando que controla la máquina en mano para un manejo más fácil y seguro.

**Motor 2-MIX**

- Hasta un 20 % menos de consumo de combustible en comparación con el motor de 2 tiempos convencional
- Más amigable con el medio ambiente ya que reduce la emisión de gases contaminantes

Interior del filtro de fácil acceso

5

1 Protector y caja reductora familiares

4 Arnés y espaldar ergonómico

4



2 Manillar cerrado para fácil operación

3 Eje flexible de fácil mantenimiento

Presentación

- En embalaje de 1 unidad.