

Hidrolavadora RE 90**Características**

- Nuevo desarrollo de STIHL con alta fiabilidad.
- Máquinas compactas con un diseño atractivo y moderno.
- Concepto de almacenamiento refinado
- Boquilla giratoria de alta calidad de nuevo desarrollo con potencia de limpieza enfáticamente mejorada
- Excelente servicio

Grupo de usuarios

Usuarios ocasionales y privados que buscan los mayores requisitos de calidad y que buscan una máquina con características completas.


Aplicaciones

- Para trabajos de limpieza en el hogar y el jardín.
- Para la limpieza de sus propios vehículos.
- Para muebles de jardín sucios, peldaños, caminos y patios.

Datos técnicos


120V / 127V 60Hz		RE 90
BOMBA		
Presión Máxima	[PSI]	1450
Presión de operación	[PSI]	145-1044
Caudal de Agua (Q_{IEC} / Q_{MAX})	[l/h]	320 / 450 (120V) 330 / 450 (127V)
MOTOR		
Voltaje	[V]	120/127
Frecuencia	[Hz]	60
Potencia y consumo	[kW]	1.5 / 1.6

Características y ventajas para el usuario




Boquilla de chorro plano ajustable

La presión es infinitamente ajustable a cualquier superficie y por lo tanto permite limpiar incluso en superficies sensibles.

**Boquilla rotativa**

El chorro de lápiz giratorio combina el poder de limpieza de un chorro estrecho con la eficiencia del área de una boquilla de chorro plano. Para limpiar superficies no sensibles con suciedad persistente.

**Acoplamiento rápido anti-giro**

El sistema de acoplamiento rápido permite que la pistola de alta presión se conecte y se desconecte rápidamente de la manguera de alta presión. Además, el sistema evita efectivamente que la manguera de alta presión se retuerza

**Chasis integral**

El chasis integral permite que la lavadora a presión se lleve cómodamente. Las ruedas extragrandes pueden incluso hacer frente a pasos y terrenos más abruptos

**Posición de estacionamiento**

Para estacionar la lanza de alta presión al tomar descansos y también para guardar la lanza en la máquina

**Ganchos de cable**

Los dos ganchos para cables permiten que el cable se enrolle sin esfuerzo y se almacene de forma ordenada y segura en la máquina

Presentación

- En embalaje de 1 unidad.