


Ahoyadora BT 131

STIHL®



Ahoyadora para un solo usuario para realizar agujeros en la tierra de hasta 300 mm de diámetro. Con potente motor 4 MIX®, con depósito de gran capacidad. Amortiguador de vibraciones, con pulsador Stop integrado en el manillar. Con freno taladro STIHL QuickStop, que en caso de giro infortunado del usuario detiene la máquina.

Fortalezas

- Motor 4-mix 4180 con la actualización MP4
- Cabezal de engranaje probado con el freno de tornillo QuickStop
- Marco de mango amortiguado por vibraciones
-

Clientes

- Jardineros y paisajistas
- Agricultura y Bosques
- Construcción
- Municipios
- Empresas

Ahoyadora BT 131



Aplicaciones

- Taladrar agujeros en el suelo / plantar agujeros
- Cercas
- Fundación
- Poner vigas y estacas

Características

- Cómodo de operar
- Baja vibración en el mango
- El motor siempre está listo para comenzar
- Hasta un 30% más de tiempo de ejecución comparado con los predecesores
- Fácil partida
- Tiempos de servicio cortos
- Compatible con la unidad de diagnóstico MDG 1

DATOS TÉCNICOS		BT 131
Motor		4-MIX
Cilindrada	[cc]	36.3
Potencia	[Hp/kW]	1.88/1.4
Peso	[kg]	10
Nivel de presión de sonido***	[dB(A)]	92
Nivel de potencia de sonido***	[dB(A)]	100
Vibración****		1.7
- izquierda	[m/s ²]	2
- derecha		
Tanque de combustible	[cc]	710
Relación de transmisión		47.5 : 1
Max. Velocidad del eje	[rpm]	200
Max. par de perforación	[Nm]	81

Ventajas para el usuario

- Motor 4 MIX
- Unidad motor girado a 90°
- QuickStop freno broca con palanca desbloqueo
- Manillar de aluminio con cuatro puntos de amortiguación
- Almohadilla grande para el apoyo

	Ergonomía y seguridad <ul style="list-style-type: none">• Freno de barrena QuickStop (1)• Marco de mango amortiguado por vibraciones• Almohadilla de cadera grande y cómoda (2)• Detiene la barrena si se atasca en el suelo• Las vibraciones reducidas del mango ayudan a evitar la fatiga• Mayor facilidad de uso gracias a un manejo mejorado y un control suave y preciso
	Control de mando <p>Manija de control de dos componentes con interruptor de parada</p>



Filtro de más duración

Filtración de aire de larga duración con filtro de papel

Filtración de polvo de alta eficiencia

Presentación

- En embalaje de 1 unidad