

## SOPLADOR DE MANO BG 86



STIHL te ofrece el soplador adecuado para cualquier trabajo. Los sopladores de mano son ideales para limpiar la hierba cortada o las hojas caídas en superficies pequeñas, caminos en parques, plazas o jardines.

### Campos de aplicación y grupo de usuarios

- Limpieza de hojas mojadas y secas, restos orgánicos e inorgánicos, nieve o agua acumulada.
- Tanto para usuarios profesionales como para usuarios particulares exigentes, paisajistas y jardineros.
- Servicios municipales (parques, zonas deportivas).

### Datos técnicos

	BG 86
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	27,2
Potencia (Hp/Kw)	1,07/0.8
Peso (kg)	4,5
Depósito de combustible (L)	0.44
Caudal máx. de aire (m <sup>3</sup> /h)	810

## SOPLADOR DE MANO BG 86

Nivel sonoro US [dB (A)] EU [dB (A)]	70 - 103
Velocidad de aire (m/s)	85
Vibraciones (m/s <sup>2</sup> )	1,7
Sistema de arranque	ElastoStart

### Características y ventajas para el usuario

- Funciones operativas centralizadas.
- Arranque simplificado.
- Ergonomía durante el arranque y el trabajo.
- Bajo consumo de combustible, hasta un 20% menos que los modelos anteriores.
- Boquilla redonda de serie en todos los modelos.
- Mayor rendimiento de soplado.
- Empuñadura suave (BG 86).

### Accesorios

#### Accesorios



Juego limpieza de canalones



Juego de aspiración



Boquilla plana en ángulo

## SOPLADOR DE MANO BG 86

	<p><b><u>Botón de Stop:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ La máquina se detiene después de una pequeña presión en el botón de pare. Luego el botón retrocede de forma automática a la posición de arranque para dejar la máquina lista para arrancar.</li><li>▪ Permite fijar la velocidad del aire según las necesidades del usuario (, BG 86)</li></ul>
	<p><b><u>Arranque simplificado:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Todas las funciones de la máquina están centralizadas</li><li>▪ La palanca del estrangulador retorna automáticamente a la posición inicial (ralentí) después del primer golpe de aceleración.</li></ul>
	<p><b><u>Bomba de combustible</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Con el accionamiento de esta bomba disponemos del combustible necesario en la cámara del carburador para la fase de arranque.</li></ul>
	<p><b><u>Sistema antivibración:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nivel de vibraciones reducidas.</li><li>▪ El sistema antivibración incorporado en los modelos BG 86, BG 86 C-ED, consiste en 4 muelles que absorben De forma eficaz las vibraciones producidas por el motor.</li></ul>

## Presentación

- En embalaje de 1 unidad.