

Guadaña de Acumulador FSA 60 R

FSA 60 R



Campos de aplicación y grupo de usuarios

Aplicaciones

Segar y cortar hierba sobre todo en entornos sensibles al ruido

Usuarios particulares

Consumidores

Características

- Alojamiento de batería en la carcasa
- Potente motor EC sin escobillas con accionamiento directo de herramienta
- Manejo fácil con regulación progresiva de las revoluciones y palanca ergonómica
- Manillar cerrado (empuñadura multifuncional)
- Robusto tubo de aluminio
- Se pueden usar tres herramientas de corte diferentes, que se pueden cambiar sin necesidad de herramienta:
 - AutoCut C 6-2
 - PolyCut 6-2
 - DuroCut 5-2
- Estribo distanciador

Guadaña de Acumulador FSA 60 R

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

STIHL

STIHL FSA 60 R

AK
SYSTEM

Ergonómico mango con palanca ergonómica

Tubo de aluminio

Estribo distanciator

Carcasa con compartimento de batería

Robusta carcasa en nuevo Diseño con placa de características

Manillar cerrado (empuñadura multifuncional)

Carcasa del motor (accionamiento directo EC)

Herramientas de corte se puede cambiar a mano



Datos técnicos



Modelo	FSA 60 R*	
Tipo de motor	EC	
Sistema de batería	AK	
Precio (solo máquina)	[€]	229,-
- Potencia, máx. mecánica	[kW]	0,54
- Tensión	[V]	36
Peso (sin batería)	[kg]	3,3**
Nivel sonoro	[dB(A)]	77*
Potencia sonora	[dB(A)]	92*
Círculo de corte de herramienta diámetro, máx.	[mm]	350
Vibraciones	[m/s ²]	< 3,5**
- izquierda derecha		
Duración hasta... con AK 20	[min]	25 con hilo de corte** 40 con PolyCut**

Guadaña de Acumulador FSA 60 R

Ventajas para el usuario

	<p><u>Cargador AL 101</u></p> <p>Cargador para el sistema inalámbrico STIHL compact. Con indicador de modo de funcionamiento (LED) y atadura de cable con cinta de Velcro. El cargador se puede montar en la pared si es necesario.</p>
	<p><u>Tecnología silenciosa</u></p> <p>Las herramientas STIHL Compact Cordless System son tan silenciosas que ni siquiera necesita usar protección para los oídos</p>
	<p><u>Cambio del acumulador</u></p> <p>Un resorte de acción contraria levanta la batería en el compartimiento de la batería cuando se presiona el botón de liberación. Cuando se inserta, la batería se puede acoplar en una posición intermedia. La máquina permanece sin corriente.</p>
	<p><u>Soporte espaciador</u></p> <p>Soporte espaciador para cortar a lo largo de obstáculos, árboles y arbustos</p>

Guadaña de Acumulador FSA 60 R

	<p>Control del operador</p> <p>El control del operador contiene 3 disparadores.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bloqueo del interruptor de gatillo• Interruptor de disparo (encendido / apagado)• Enclavamiento de gatillo
	<p>Se pueden usar tres herramientas de corte diferentes que se pueden cambiar sin necesidad de herramienta:</p> <ul style="list-style-type: none">• AutoCut C 6-2• PolyCut 6-2• DuroCut 5-2

Presentación

- En embalaje de 1 unidad.