



## BR 40/10 C Adv UL

La BR 40/10 C es el equipo económico de su clase. Este equipo compacto y potente cuenta con un ancho útil de 400 mm y un volumen del depósito de 10 l. La variante Advance dispone de ruedas de transporte adicionales y de ajuste de la presión de aplicación de los cepillos.

### 1 Potente y rápida

- Dos cepillos cilíndricos con una gran velocidad de giro y una elevada presión de apriete.
- Los dos labios de aspiración recogen el agua tanto hacia adelante como hacia atrás.

### 2 Reducida altura para la limpieza por debajo de los muebles

- La limpieza por debajo de los muebles no supone ningún problema.
- El asa de empuje puede orientarse en ambos sentidos.

### 3 Mantenimiento sencillo

- Los labios de aspiración y los cepillos se pueden cambiar fácilmente y sin necesidad de herramientas.
- El tubo distribuidor de agua se puede desmontar fácilmente y limpiar, según las necesidades.

### 4 Asa ergonómica

- Para brindar un mayor confort de funcionamiento.
- Con control integrado para el caudal de agua y el cepillo.



## BR 40/10 C Adv UL

- Elevado rendimiento de fregado
- Con ajuste de la presión de empuje
- Incluye Cepillos cilíndricos

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.783-312.0	
Código EAN	886622000037	
Ancho útil de los cepillos	mm	400
Ancho útil al aspirar	mm	400
Potencia absorbida	W	max. 1100
Depósito de agua limpia/sucia	l	10 / 10
Presión de apriete de cepillos	g/cm <sup>2</sup>	100-200 /
Velocidad de rotación de cepillos	r.p.m.	650
Máx. rendimiento de superficie	m <sup>2</sup> /h	400
Tipo de corriente	V / Hz	120 / 60
Peso (con accesorios)	kg	30
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	520 × 470 × 380

### Equipamiento

Cepillo cilíndrico	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Alimentación de red	■
Presión de apriete variable	■
Ruedas de transporte	■
2 toberas rectas	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# BR 40/10 C ADV UL

## 1.783-312.0




		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad		Precio	Descripción
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>								
Tobera recta	1	4.777-097.0	435 mm	azul	1 uni- dades			Recta, estándar. <input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.777-098.0	435 mm	gris	1 uni- dades			Recta, resistente a aceites. <input type="checkbox"/>
<b>Labios de aspiración</b>								
Labio de aspiración set 10x BR 40/10	3	4.035-253.0	435 mm	azul	10 unidades			Labio de goma para labio trasero de aspiración 4.777-097.0. <input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie.
  Accesorio opcional.

# BR 40/10 C ADV UL

## 1.783-312.0

**KÄRCHER**




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos cilíndricos para BR</b>									
Cepillo cilíndrico	1	4.762-003.0	medio	400 mm	rojo	1 unidades		Cepillo cilíndrico, semiduro, rojo. Longitud: 400 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para todas las tareas de limpieza habituales. Cerdas: polipropileno, 0,4 mm de grosor, 20 mm de longitud.	■
	2	4.762-250.0	muy blando	400 mm	blanco	1 unidades		Cepillo cilíndrico, muy blando, blanco. Longitud: 400 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para limpiar suelos delicados y para pulir. Cerdas: poliamida, 0,3 mm de grosor, 20 mm de longitud.	□
	3	4.762-274.0	blando	400 mm	natural	1 unidades		Muy blando, de crin de caballo, perfecto para limpiar y pulir.	□
	4	4.762-251.0	alto-profundo	400 mm	naranja	1 unidades		Cepillo cilíndrico, alto / profundo, semiduro, naranja. Longitud: 400 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para suelos de estructura quebrada y con juntas profundas. Cerdas: poliamida, 0,6 mm de grosor, 15-20 mm de longitud.	□
	5	4.762-252.0	duro	400 mm	verde	1 unidades		Cepillo cilíndrico, duro, verde. Longitud: 400 mm. Soporte de estrella resistente al desgaste. Para suelos muy sucios y limpieza a fondo. Cerdas: poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de grosor, 20 mm de longitud.	□
	6	4.762-481.0	muy duro	400 mm	negro	1 unidades		Muy duro, para la suciedad extrema y la limpieza a fondo, solo para suelos resistentes.	□
	7	4.762-254.0	blando	400 mm	azul	1 unidades		Cepillo para alfombras, blando, azul. Longitud: 400 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para la limpieza de recubrimientos textiles. Cerdas: polipropileno, 0,25 mm de grosor, 20 mm de longitud.	□
	8	4.762-000.0	semiduro	400 mm	verde	1 unidades		Cepillo de alfombra para superficies de terciopelo (hasta 3 mm de altura de fibras).	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BR 40/10 C ADV UL

## 1.783-312.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
<b>Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja</b>									
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-228.0		400 mm				Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 400 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Rodillo eliminador de capas	2	8.635-691.0		400 mm		marrón		Apto para BRS 40/1000 C; BR 40/10 C; BR 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo	3	6.369-724.0	blando	400 mm	96 mm	amarillo		Cepillos cilíndricos de esponja premontados sobre casquillos, para pulir y limpiar suelos no rugosos. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-726.0	medio	400 mm	96 mm	rojo		Para limpiar suelos no rugosos. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-725.0	duro	400 mm	96 mm	verde		Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no rugosos. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Eje de propulsión para cepillos de microfibra</b>									
Cepillo cilíndrico de microfibra	6	4.114-004.0	Microfibra	400 mm	96 mm	verde claro		Rodillo de microfibra, 400 mm de longitud. Incorpora las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. Es perfecto para la limpieza de azulejos de gres cerámico fino.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BR 40/10 C ADV UL

## 1.783-312.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>								
Manguera de llenado	1	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Cable de prolongación	2	6.647-022.0	20 m		1 uni- dades		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	<input type="checkbox"/>
<b>Set de alfombra</b>								
Kit de montaje para la limpieza de alfombras	3	2.783-014.0			1 uni- dades		Para la limpieza intensiva de alfombras. 2 labios de aspiración para alfombra + 2 cepillos cilíndricos azules + 1 l de detergente RM 764 + 0,5 l de detergente RM 769.	<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>								
Estación de dosificación de detergente DS 3	4	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.