



Puzzi 30/4 CA

El equipo de pulverización y aspiración combinadas Puzzi 30/4 es la solución de limpieza rentable para grandes superficies textiles y garantiza un trabajo ergonómico, sin esfuerzo y con ahorro de tiempo.




1 Enchufe para PW 30

- La toma de corriente integrada permite un uso flexible del PW 30/1 sin fuente de corriente adicional.
- Cuando está fuera de uso, la toma de corriente está eficazmente protegida mediante una chapaleta de cierre automático.



2 Depósito de agua sucia extraíble

- Para evitar el ensuciamiento, el depósito de agua sucia dispone de una empuñadura en la parte exterior.
- El depósito de agua sucia se extrae fácilmente y también puede utilizarse para el llenado del depósito de agua limpia.



3 Extremadamente silencioso

- Con solo 66 dB (A), el Puzzi 30/4 se encuentra entre los aspiradores en húmedo más silenciosos.
- Gracias a su silencioso funcionamiento, el equipo es de aplicación universal. También puede utilizarse en horario de oficinas y en hoteles.



4 Gran capacidad del depósito

- Incluso con el depósito de agua limpia de 30 litros lleno, la Puzzi 30/4 se transporta fácilmente en horizontal sobre la parte posterior.
- Un indicador del nivel de llenado integrado muestra continuamente al usuario el nivel de agua limpia.



Puzzi 30/4 CA

- Depósito de agua sucia extraíble
- Indicador del nivel de llenado del depósito de agua limpia
- Posible transporte en horizontal con el depósito de agua limpia lleno

Características técnicas

Ref. de pedido		1.101-126.0
Código EAN		886622002574
Caudal de aire	l/s	74
Vacío	mbar / kPa	254 / 25,4
Caudal de pulverización	l/min	3
Presión de pulverización / presión dinámica	bar	4
Depósito de agua limpia/sucia	l	30 / 15
Potencia de la turbina	W	1200
Potencia de la bomba	W	70
Peso	kg	26
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	590 × 470 × 783
Tensión	V	110-127
Frecuencia	Hz	60
Presión de pulverización	PSI	58

Equipamiento

Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada	m	4
Cable de conexión	pie(s)	50
Manguera de pulverización y aspiración combinadas con asa	m	4
Asa adicional		■
Herramienta de mano		■
Boquilla para suelos ancha completa con labio de aspiración flexible		■
■ Incluido en el equipo de serie.		

PUZZI 30/4 CA

1.101-126.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Mangueras de pulverización y aspiración									
Manguera de pulverización y aspiración de 4,0 m	1	6.394-375.0	1 unidades	DN 32		4 m		Manguera de pulverización y aspiración de 4 m opcional.	■
	2	6.394-874.0	1 unidades	DN 32		4 m		Manguera de pulverización y aspiración estándar.	■
Otros									
Asa	3	4.130-000.0	1 unidades	DN 32				Asa utilizable de manera modular para boquilla para suelos, boquilla para tapicerías y boquilla de ranuras. Con ventanilla integrada de monitorización del grupo de suciedad aspirado. Conexiones para manguera de pulverización y aspiración.	■
Tubo de prolongación	4	4.025-004.0	1 unidades	DN 32	780 mm			Tubo de prolongación por separado.	■
Depósito de detergente completo	5	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	■
Asa en D	6	4.321-001.0	1 unidades					Asa en D individual para tubo de prolongación 4.025-004.0.	■
Dosificación del antiespumante	7	4.006-907.0	1 unidades	DN 32				Depósito para solución antiespumante.	□
Boquilla de ranuras	8	4.130-010.0	1 unidades	DN 32				Boquilla para ranuras para equipos de pulverización y aspiración combinadas.	□
Toberas de suelos									
Boquilla para suelos flexible 350 mm completa	9	4.130-011.0	1 unidades	DN 32	350 mm			Juego compuesto por boquilla para suelos (350 mm), tubo de aspiración y asa en D. Ventanilla transparente para controlar la entrada de suciedad. Boquilla trasera de aspiración flexible.	■
Boquilla para suelos flexible 350 mm por separado	10	4.130-009.0	1 unidades	DN 32	350 mm			Boquilla para suelos (350 mm) por separado. Ventanilla transparente de monitorización de la suciedad aspirada. Boquilla trasera de aspiración flexible. Incluido en el set 4.130-011.0.	■
Boquilla para suelos flexible 240 mm completa	11	4.130-007.0	1 unidades	DN 32	240 mm			Juego compuesto por boquilla para suelos (240 mm), tubo de aspiración y asa en D. Ventanilla transparente para controlar la entrada de suciedad. Boquilla trasera de aspiración flexible.	□
Boquilla para suelos flexible 240 mm por separado	12	4.130-008.0	1 unidades	DN 32	240 mm			Boquilla para suelos (240 mm) por separado. Ventanilla transparente para monitorizar la suciedad aspirada. Labio trasero de aspiración flexible. Incluido en el set 4.130-007.0.	□
Toberas tapicerías									
Boquilla para tapicerías	13	4.130-001.0	1 unidades	DN 32	110 mm			Boquilla para alcohado 110 mm.	□
Adaptadores para superficies duras									
Adaptador de superficies duras, 240 mm	14	4.762-014.0	1 unidades		240 mm			Adaptador de superficies rígidas para boquilla para suelos 240 mm.	□
Adaptador de superficies duras 350 mm	15	4.762-017.0	1 unidades		350 mm			Adaptador de superficies rígidas para boquilla para suelos 350 mm.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

PUZZI 30/4 CA
1.101-126.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Accesorios para la limpieza manual								
Adaptador Home-Base	1	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

PUZZI 30/4 CA
1.101-126.0



		Ref. de pedido	Cantidad				Precio	Descripción	
Juego de paños									
Kit de fundas de microfibra para la boquilla manual	1	2.863-270.0	2 unidades					El kit con 2 fundas para la boquilla manual. Las fundas están fabricadas en microfibra de alta calidad, lo que las hace ideales para la eliminación y recogida de suciedad.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.