


FICHA TÉCNICA

HS 82R

STIHL

Corta setos HS 82R



Campos de aplicación y grupo de usuarios

- Cuchillas de corte bilateral con corte optimo en esquinas, gracias a la actuacion de ambos lados de las cuchillas
- trabajo comodo gracias al bajo peso, vibraciones minimas y un excelente equilibrio.
- Empuñadura girable para manejo comodo en todas las posiciones de trabajo
- uso universal para diestros y zurdos
- Bajo consumo de combustible.
- Accesorios especiales: protector de guia, , kit para juego de cuchillas ajustable

Datos técnicos

STIHL HS 45	
Cilindrada (cm ³)	22.7
Potencia (KW/HP)	0.7/0.94

FICHA TÉCNICA

HS 82R

STIHL

Peso (kg)	5.3 con cuchilla de 600 mm
Capacidad depósito combustible (L)	0.46
Velocidad de corte (RPM)	9300

Características y ventajas para el usuario

	ElastoStart El sistema ElastoStart absorbe los puntos de esfuerzo creados en el proceso de arranque por la presión de compresión. Con este sistema se reducen considerablemente las fuerzas transmitidas al usuario en el momento de arrancar la máquina, por lo que no daña ni músculos ni articulaciones.
	Encendido electrónico Garantiza un arranque fiable y un funcionamiento del motor sin problemas. Está totalmente encapsulado y por tanto es inmune a la humedad y a la suciedad
	Empuñadura multifuncional La empuñadura derecha tiene integrados todos los elementos de mando para motor. El manejo es muy sencillo ya que la mano se mantiene en la empuñadura
	Bomba Manual de Combustible Para Arranque mas Comodos y rapido, Reduce la cantidad de tirones hasta en un 40% facilitando asi la comodidad del usuario.

FICHA TÉCNICA

HS 82R

STIHL®



Cierres de Depósitos sin uso de Herramienta.

Cierre especiales sin uso de herramientas para los depósitos de combustible y aceite, las grandes aberturas de los depósitos facilitan el llenado de los mismos.

Presentación

- En embalaje de 1 unidad.