



## BD 43/35 C Ep UL

Con alimentación de red y eficaz: la fregadora-aspiradora BD 43/35 C Ep \*UL con tecnología de cepillos circulares de esponja consigue hasta 1700 m<sup>2</sup>/h, incluso con una alimentación de tensión baja de 120 V / 60 Hz.



### 1 Elementos de control robustos

- Desarrollado para el uso diario.
- Equipo robusto, de larga vida útil y fiable.



### 2 Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation

- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Fases de preparación cortas.



### 3 Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation

- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Fases de preparación cortas.



### 4 Equipo pequeño y compacto

- Equipo especialmente manejable.
- Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar.



## BD 43/35 C Ep UL

- Eficaz tecnología de un disco
- Alimentación de red
- Bastidor resistente a la corrosión

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.515-402.0	
Código EAN	886622012672	
Ancho útil de los cepillos	mm	430
Ancho útil al aspirar	mm	850
Potencia absorbida	W	1400
Depósito de agua limpia/sucia	l	35 / 35
Presión de apriete de cepillos	g/cm <sup>2</sup> / kg	30-40 / 22,5-28
Velocidad de rotación de cepillos	r.p.m.	180
Máx. rendimiento de superficie	m <sup>2</sup> /h	1720
Tipo de corriente	V / Hz	120 / 60
Peso (con accesorios)	kg	40,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1135 × 520 × 1025

### Equipamiento

Cepillo circular	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Alimentación de red	■
■ Incluido en el equipo de serie.	

# BD 43/35 C EP UL

## 1.515-402.0



1



2



3

		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos circulares para BD</b>									
Cepillo circular	1	4.905-022.0	medio	430 mm	rojo	1 uni- dades		Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales sobre todo tipo de suelos. Estándar en D 43.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	blando	430 mm	natural	1 uni- dades		De fibra natural, para limpiar y pulir. Adecuado para D 43.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-025.0	duro	430 mm	negro	1 uni- dades		Para superficies muy sucias y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para D 43.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BD 43/35 C EP UL

## 1.515-402.0


**KÄRCHER**


		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Platos impulsores</b>									
Plato impulsor de almohadillas STRONG	1	4.762-592.0		403 mm		1 unidades		Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 43.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja	2	4.762-533.0		403 mm		1 unidades		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central. Adecuado para D 43.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo de esponja, microfibra</b>									
Cepillo de esponja de microfibras	3	6.905-526.0	Microfibra	410 mm	blanco	5 unidades		Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo de esponja	4	6.369-469.0	muy blando	432 mm	blanco	5 unidades		5 cepillos de esponja para pulido, muy blandos, blancos, sin granulación. 432 mm de diámetro. Para pulir suelos.	<input type="checkbox"/>
	5	6.371-081.0	blando	432 mm	beis	5 unidades		Blando, con ligero granulado, para pulir suelos.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-470.0	semiblando	432 mm	rojo	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 432 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-472.0	semiduro	432 mm	verde	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiduros, verdes. 432 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-473.0	duro	432 mm	negro	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, duros, negros. 432 mm de diámetro. Para eliminar la suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad de granulado de diamante</b>									
Cepillo de esponja de diamante	9	6.371-256.0	grueso	432 mm	blanco	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante blanco (grueso) con un diámetro de 432 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-257.0	medio	432 mm	amarillo	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante amarillo (medio) con un diámetro de 432 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina arañazos más finos y proporciona una superficie todavía más homogénea y brillante.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	fino	432 mm	verde	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante verde (fino) con un diámetro de 432 mm. Para el pulido de superficies laminadas de alto brillo y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural.	<input type="checkbox"/>
<b>Almohadillas de melamina</b>									
Disco de melamina	12	6.371-023.0		432 mm	gris / blanco	2 unidades		Kit de discos de melamina con 432 mm de diámetro para nuestros equipos monodisco con 43 cm de ancho útil y para fregadoras-aspiradoras con el cabezal de cepillos D 43. Para la limpieza de superficies microporosas.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BD 43/35 C EP UL

## 1.515-402.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>								
Tobera en V	1	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 uni- dades		Tobera en forma de V de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel de agua para un ajuste preciso.	<input type="checkbox"/>
Tobera recta	2	4.777-406.0	850 mm	azul	1 uni- dades		Recto, sin rodillos. Labios de aspiración de caucho natural suave.	<input type="checkbox"/>
Tobera curva	3	4.777-416.0	850 mm	azul	1 uni- dades		Curvo, sin rodillos. Labios de aspiración de caucho natural suave.	<input type="checkbox"/>
Tobera recta	4	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera curva	5	4.777-411.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BD 43/35 C EP UL

## 1.515-402.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Consejos de dosificación</b>								
Estación de dosificación de detergente DS 3	1	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>								
Manguera de llenado	2	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>								
Adaptador Home-Base	3	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	4	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	5	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	6	6.980-078.0			1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	7	6.980-080.0			1 uni- dades		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual «Caja»	8	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# BD 43/35 C EP UL

## 1.515-402.0



1



2

		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros juegos de montaje</b>								
Juego de montaje manguera de salida llav	1	2.643-977.0					La manguera de desagüe permite drenar de manera controlada el agua sucia del depósito de nuestras fregadoras-aspiradoras BD 43/25 C Classic y BD 43/35 C Classic. Regulación del caudal de agua mediante válvula de bola.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	2	4.444-015.0	3,25 m		1 uni- dades		Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  Accesorio opcional.

# BD 43/35 C EP UL

## 1.515-402.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.