



## CV 30/1 CUL

Aspirador vertical de motor simple con embrague centrífugo patentado de 300 mm de ancho de trabajo, manguera extensible y tubo telescópico para limpiar, peinar y refrescar los pisos / pilotes textiles.

### 1 Óptimas posibilidades de limpieza con flexibilidad

- La manguera de aspiración extensible se puede retirar fácilmente del aspirador, permitiendo eliminar posibles obstrucciones del equipo con facilidad y rapidez.

### 2 Embrague centrífugo patentado

- Para brindar una vida útil más larga: el innovador embrague centrífugo patentado protege el cabezal de cepillos contra la sobrecarga, evitando así los elevados gastos de servicio.



## CV 30/1 CUL

- Asa ajustable en altura
- Ajuste manual del cepillo cilíndrico
- Protector con revestimiento de goma

### Características técnicas

Ref. de pedido	1023-113.0
Código EAN	886622000754
Ancho útil	mm 300
Caudal de aire	l/s 48
Vacio	mbar / kPa 207 / 20,7
Capacidad del depósito	l 5,5
Máx. potencia absorbida	W 1150
Ancho nominal estándar	35
Nivel de presión acústica	dB/A 67
Dimensiones (l.a. x an. x al.)	mm 1120 x 310 x 320

### Equipamiento

Boquilla de ranuras	■
Boquilla para tapicerías	■
Tubo de aspiración, extraíble	■
Manguera de aspiración extensible	■
Bolsa de filtro	Fieltró
Indicador del estado del filtro	■
Asa ajustable en altura	■
Clase de protección	II
Cepillos cilíndricos	unidades 1

■ Incluido en el equipo de serie.

# CV 30/1 CUL

## 1.023-113.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción
<b>Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)</b>								
Bolsas de filtro de fieltro	1	6.904-305.0	10 unidades					Las bolsas de filtro de fieltro de tres capas resistentes a la rotura para el tipo de polvo M son estándar para CV 30/1 y CV 38/1. Contenido: 10 unidades.
Bolsas de filtro de fieltro en paquete grande	2	6.904-309.0	300 unidades					Bolsa de filtro de fieltro, tres capas, resistente a la rotura, tipo de polvo M, paquete grande.
<b>Boquilla para ranuras</b>								
Boquilla de ranuras	3	6.906-240.0	1 unidades	DN 35	250 mm			La boquilla de ranuras de plástico (DN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.
<b>Accesorios para aspiradores de cepillos</b>								
Cepillos cilíndricos	4	6.906-641.0	1 unidades					Cerdas suaves de serie negras.
	5	6.906-642.0	1 unidades					Cerdas duras de color rojo (por ejemplo, para fieltro agujereado).
<b>Filtro del aire de evacuación</b>								
Espuma de filtrado	6	6.414-765.0	3 unidades					Filtro de aire de salida estándar.
<b>Filtro HEPA, categoría de polvo H</b>								
Filtro plegado plano HEPA	7	6.414-760.0	1 unidades					Cartucho filtrante HEPA, capas de fibra de vidrio en bastidor de plástico (H 12)
<b>Bolsas de filtro de papel (dos capas)</b>								
Bolsas de filtro de papel	8	6.904-294.0	10 unidades					Estas bolsas de filtro de papel para el tipo de polvo M son adecuadas para todas las variantes CV 30/1 y CV 38/1. Contenido: 10 unidades.
Bolsas de filtro de papel, paquete grande	9	6.904-303.0	300 unidades					Para el tipo de polvo M, paquete grande.
<b>Bolsa de filtro textil</b>								
Bolsas de filtro textil	10	6.904-301.0	1 unidades					Algodón, lavable (40 °C).
<b>Cepillos de aspiración</b>								
Pincel aspirador	11	6.903-862.0	1 unidades	DN 35		70 mm		El pincel de aspiración giratorio (AN 35) cuenta con cerdas naturales (crin bovina). El tamaño del ribete de cerdas es de 70 x 45 mm. Solo para aspiradoras CV y NT.
<b>Piezas reductoras (tubo -&gt; boquilla)</b>								
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	12	6.902-072.0	1 unidades	DN 35				Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.