

#### **RB400**



### Características y beneficios

Cuando necesite una lavadora a motor que ofrezca un rendimiento superior y pueda resistir el uso diario, elija la lavadora a presión STIHL RB 400 Dirt Boss®. Cuenta con un poderoso motor de 196 cc (6.5 hp) que puede dar salida a 2.700 psi de presión de agua a 2.7 galones por minuto, con la durabilidad por la que los productos STIHL son conocidos. Posee bomba de bronce, válvulas de acero inoxidable y pistones recubiertos de cerámica, cubierta de motor de hierro fundido y una característica de apagado incorporada cuando el nivel de aceite es bajo. El RB 400 Dirt Boss® también cuenta con un sistema de arranque fácil y un práctico sistema de inyector de detergente. Y con su manguera flexible sin plegado de 25 ' (762 cm.), puede limpiar más área sin tener que mover la máquina. Finalmente, la lavadora a presión utiliza una amplia gama de accesorios de limpieza opcionales, incluidos limpiadores de superficies rotativos, escobas de agua, opciones de boquillas, extensiones de mangueras, limpiador de canales, varilla de aluminio, acoplador pivotante y agentes de limpieza oficiales STIHL. Cuando necesite demoler la suciedad a diario, Dirt Boss ™ maneja la presión con facilidad.

### Campos de aplicación

Limpieza de equipos, vehículos, edificios y superficies.



## Grupos de destinatarios

Usuarios privados, semiprofesionales y profesionales Construcción, artesanos Agricultores Silvicultura, Contructores

### Datos técnicos

		RB 400
Presión Permisible	[psi ] [bar]	2,700 / 185
Caudal de agua a alta presión	[gpm] [l/h]	2.7 620
Motor	'	KOHLER SH 265
Potencia	[hp] [kW]	6.5 4.8
СС	[cc]	196
Bomba		Danau
Tipo de bomba		axial
Material cabeza de la bomba	[material]	Latón
Pistones	[material]	Revestidos de cerámica
Longitud manguera de alta presión	[mt]	7,62 nylon trenzado
Angulo de boquillas	[grados]	15 / 25 / 40 / 65
Peso (total)	[lb] [kg]	90



		41
Dimensiones de la maquina (largo, ancho, alto)	[in / mm]	28.50 / 724 27.50 / 699 39.50 / 1,003
Presión de sonido LpA	dB(A)	93.5
Potencia sonora LWA	dB(A)	10.2
Capacidad tanque combustible	[L]	3.6

## **RB 400: Características generales**



#### Fácil de arrancar

El motor puede arrancarse sin liberar la presión de la bomba, la manguera y la pistola.

#### Posicionamiento pistola de agua

Cómodo soporte y posición de estacionamiento para la pistola de alta presión







### Boquillas de alta presión

Cómodo sujetadores para almacenar las boquillas de alta presión y la manguera de alta presión.



#### Manillar plegable

Manillar plegable Para almacenamiento o transporte compacto.





#### **Detergente**

Ingesta de detergente que puede ser succionado desde cualquier depósito externo.



## <u>Válvula de cierre de combustible</u> <u>automática</u>.

Permite al usuario apagar la unidad y cerrar la válvula de combustible automáticamente para fácil transporte sin problemas.



#### Sistema antivibración

Sistema de aislamiento de vibraciones de 4 puntos. Este reduce la vibración de la bomba durante el trabajo para aumentar su vida útil.

### Presentación

Embalaje de 1 unidad