FICHA TÉCNICA

SE 62



Aspiradora SE 62



Segmentos de mercado : Servicios y residencial Uso: Frecuente

Aspiradora eléctrica con alta potencia de aspiración en seco y mojado. Sistema de filtrado profesional con altro grado de separación de residuos y depósito de suciedad de plástico. Bolsa de filtro de vellón, que a diferencia del papel presenta mayor capacidad de separación, mayor resistencia a la rasgadura y mayor

resistencia a la humedad.

Función de soplado enchufando el tubo de aspiración a la conexión de aire de salida. Sistema de filtro múltiple con fácil limpieza del filtro. Manguera de aspiración de 3,5 m de largo. Tubo de aspiración telescópico. De serie con boquilla para suelos, boquilla universal y boquilla para ranuras.

Campos de aplicación y grupo de usuarios

- Silenciosa
- Extremadamente facil de transportar

FICHA TÉCNICA

SE 62



- Facil manjeo y operación
- Con soporte para todos sus accesorios

Datos técnicos

	STIHL SE 62
Voltaje / Hertz / Watts	120 / 60 / 1000
Succión mbar	210
Flujo de aire L/min	3.200
Nivel sonoro db(A)	70,9
Longitud de la manguera m	2,5
Capacidad del depósito L	20
Peso kg	7,5

Características y ventajas para el usuario



Función de soplado

La práctica función de soplado, amplía al aspirador a todos aquellos rincones donde no se llega. Para activar la opción de soplado, se debe conectar el tubo de soplado en la apertura de salida de aire. Se encuentra en la parte trasera de la aspiradora.

FICHA TÉCNICA

SE 62






Soporte para accesorios

Gracias al soporte para accesorios integrado, todos los accesorios de serie, como la manguera, boquilla para suelo y para ranuras, se guardan fácilmente.



Boquilla para ranuras y de aspiración universal

La boquilla de plástico para ranuras, así como la de aspiración universal, son fácil y ápidamente intercambiables.





Limpieza del filtro

Para una fácil limpieza del sistema de filtro. El filtro se puede acceder rápidamente y de forma automática. La potencia de aspiración es siempre alta y no pierde el poder por los filtros sucios

Presentación

En embalaje de 1 unidad.